

I ♥ HYBRID



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



PRIUS

ÁR ÉS FELSZERELTSÉGI LISTA

Szereltség	Live	Active	Executive
1,8 Hybrid (122 LE) e-CVT	9 725 000 Ft	10 070 000 Ft	11 225 000 Ft
Metál és Mica fényezés	175 000 Ft	Gyöngyfehér fényezés	260 000 Ft
		Érzéki vörös fényezés	260 000 Ft

Kiemelt ajánlatunk:

Minden Toyota Prius most **0%-os THM**-mel és egyedi kedvezményekkel!*

Januári ajánlatunk:

- Minden változathoz **500 000 Ft** árkedvezmény
- **ÉrtékŐr** programban **3+2 év** vagy összesen 200 ezer km Toyota **Extracare** garancia

BESTSELLER:

1,8 Hybrid (122 LE) e-CVT



* Ajánlatunk 2018. január 15-től visszavonásig megkötött vevőszereződésekre érvényes a feltüntetett modell esetében. A Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes, minimum 35% kezdőbefizetés és 24 hónap futamidő esetén. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a fi nanszírozás kamatkockázatát. A casco biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja a fi gyelemfelkeltés, a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A 0% THM finanszírozási ajánlat más központi kedvezménnyel nem összevonható. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.



Ütközés-megelőző rendszer (PCS) gyalogos-észleléssel

Amennyiben a rendszer egy ütközés kockázatát észleli, látható és hallható eszközökkel figyelmezteti a vezetőt, és egyben felkészíti a fékeket is a beavatkozásra. Ha a vezető nem lassít időben, automatikusan fékezi a járművet, hogy az ütközést megakadályozza, illetve az ütközés súlyosságát mérsékelje.



Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA)

Egy kamera közreműködésével a rendszer figyel a forgalmi sávokat elválasztó vonalakat, és audiovizuális jelekkel figyelmezteti a vezetőt, ha azt észleli, hogy a jármű az irányjelző működtetése nélkül készül elhagyni a sávot.



Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)

A rendszer felismeri a kihelyezett jelzőtáblákat, és olyan hasznos információkat is megjelenít jól láthatóan az új, színes TFT kijelzőn, mint az aktuális sebességhatár vagy az előzés tiltása. A rendszer hallható és látható módon hívja fel a figyelmét, ha nem tesz eleget a jelzőtáblák utasításainak.



Automata távolsági fényszóró (AHB)

A rendszer kamerája észleli a szemből érkező járműveket vagy az Ön előtt haladók hátsó világítását, és az utcai világítás erejét is számításba veszi. Automatikusan kapcsol a távolsági és tompított világítás között, biztonságosabbá téve az éjszakai vezetést.



Adaptív tempomat (ACC)

Az ACC jóval több egy hagyományos tempomátnál: képes egy előre beállított állandó távolságot fenntartani az Ön előtt haladó járműhöz képest úgy, hogy automatikusan változtatja a C-HR sebességét. Az állandó távolság fenntartásához a sebesség, a lassulás/gyorsulás vezérlésére és az elől haladó jármű mozgásának folyamatos megfigyelésére van szükség.



Holttérmonitor (BSM)

Ha a hátsó radarszenzorok jármű jelenlétet érzékelik oldalt vagy a hátsó holtterben, fi figyelmeztető jelzés jelenik meg a megfelelő oldali külső tükörben. Amennyiben a sávvaltoztatásra utaló irányjelzést ad, és a holtterben másik jármű érzékelhető, a jelzés villogással fi figyelmezteti, hogy a sávvaltoztatást ne vegezze el.



Keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)

Tolatulva egy parkolóhelyről, az RCTA egy ultrahangos radar segítségével észleli a holtterben érkező járműveket, melyek a visszapillantó és az oldal tükrökben nem láthatóak, és hang és fényjelzéssel figyelmezteti a vezetőt.



Fáradtságra figyelmeztetés (SWS)

A rendszer érzékeli a jármű szabálytalan mozgását, jelzi, hogy a vezető fáradt. Felvillog a „Fáradtságra” figyelmeztető jelzés, a TFT képernyőn megjelenik egy kávéscsésze kép, javasolva, hogy a vezető tartson egy kis szünetet.

FELSZERELTSÉG

Külső	Live	Active	Executive
LED Nappali fény	●	●	●
Bi-LED fényszórók	●	●	●
Első ködfényszóró a lökhárítóba integrálva	●	●	●
Karosszéria színére fényezett első lökhárítók	●	●	●
Távírányítású központi zár	●	●	●
Napfénytető, elektromosan billenthető vagy elhúzható	–	○	○
Külső tükrök : behajtható, fényezett, elektromos és fűtött	●	●	●
Karosszéria színére fényezett külső kilincsek	●	●	●
Színezett UV szűrős üvegek, hátsó szélvédő páramentesítővel	●	●	●
Hátsó tolatókamera	●	●	●
Intelligens automata parkolási rendszer (IPA)	–	–	●
„Cápauszony” tetőantenna	●	●	●
Hátsó spoiler beépített LED harmadik féklámpával	●	●	●
LED kombinált hátsó lámpatestek	●	●	●
Tetőspoiler	●	●	●
Karosszéria színére fényezett hátsó lökhárítók	●	●	●
Hazakisérő fény	●	●	●
Szürkületérzékelő	●	●	●
Esőérzékelő	–	–	●
Kényelem			
Háromküllős kormánykerék	●	–	–
Háromküllős bőr kormánykerék	–	●	●
Szervokormány (EPS)	●	●	●
Magasságban és mélységben állítható kormánykerék	●	●	●
Automata, digitális légkondicionáló	●	●	●
Pollenszűrő	●	●	●
Automatikus fényszóró-állítás	●	●	●
Fényszóró kikapcsolására figyelmeztető hangjelzés	●	●	●
12 V-os csatlakozó elöl	●	●	●
Nyomógommbal történő indítás	●	●	●
Intelligens nyitási és indítási rendszer (csak a vezető oldalán)	●	–	–
Intelligens nyitási és indítási rendszer (az első és csomagter ajtóknál)	–	●	●
Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör	–	●	●
Kézi állítású belső tükör	●	–	–
Elektromos első és hátsó ablakemelők	●	●	●
Első térképolvasó lámpa	●	●	–
Króm színű belső kilincsek	●	●	●
Napellenző piperetükörrel	●	●	●
Ablakmosó-folyadékszint figyelmeztetés	–	●	●
Gumik és kerekek			
15" könnyűfém keréktárcsák (5 küllős)	●	●**	●**
17" könnyűfém keréktárcsák (5 küllős)	–	●	●
Defektjavító készlet	●	●	●
Ülések			
Elektromos deréktámasz a vezetőoldalon	●	●	●
Magasságban állítható vezetőülés	●	●	●
„Active” szövet ülésborítás: világosszürke vagy fekete	●	●	–
Bőr ülésborítás: világosszürke vagy fekete	–	–	●
Ülésfűtés vezető és utasoldalon	–	●	●
Hátsó ülés 60:40 arányban dönthető	●	●	●
Tárolók			
Rakodódoboz a kartámaszban	●	●	●
Térképtartók az ajtóknál	●	●	●
Zsebek az ülések háttámláján (vezető és utasoldalon)	●	●	●
Szövetszőnyeg	●	●	●
Kihúzható kalaptartó	●	●	●
Csomagrögzítő akasztók a csomagterben	–	●	●

● = Alap ○ = Opció – = Nem választható * Active felszereltségnél ** Napfénytetővel szerelt modelleknél

Multimédia és információ	Live	Active	Executive
Toyota Touch® 2 multimédia rendszer	●	●	●
7" multifunkcionális érintőképernyő	●	●	●
RDS-es rádió CD lejátszóval, MP3 és WMA lejátszás	●	●	●
Digitális rádióvétel (DAB)	●	●	●
Toyota Touch® 2 with Go navigációs rendszer	○	○	●
Audiorendszer távirányítója a kormányon	●	●	●
Telefon kezelőszervei a kormányon	●	●	●
Légkondicionáló kezelőszerve a kormányon	●	●	●
Hang felismerés gombja a kormányon	●	●	●
Head Up Display	–	●	●
Digitális kilométeróra	●	●	●
Kettős 4,2" multi információs kijelző	●	●	●
Bluetooth® kihangosító	●	●	●
Vezeték nélküli mobiltelefon-töltő talpazat	–	●	●
Hibrid rendszer monitor	●	●	●
6 hangszóró	●	●	●
8 hangszóró	–	–	●
JBL prémium audio rendszer	–	–	●
AUX bemenet és USB csatlakozó	●	●	●

Biztonság

Aktív	Live	Active	Executive
Toyota Safety Sense biztonsági csomag	●	●	●
Ütközés-megelőző biztonsági rendszer (PCS)	●	●	●
Adaptív sebességtartó automatika (ACC)	●	●	●
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA)	●	●	●
Jelzőtábla felismerő rendszer (RSA)	●	●	●
Automatikus távolsági fényszóró (AHB)	●	●	●
Holtterfigyelő rendszer	–	●	●
Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztetés	–	●	●
Vészfékjelző (EBS)	●	●	●
Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)	●	●	●
Kipörgésgátló, kikapcsolható (TRC)	●	●	●
Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)	●	●	●
Guminyomás figyelmeztető rendszer (TPWS)	●	●	●
Jármű stabilitás vezérlő és az EPS összehangolt működése (VSC+)	●	●	●
Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés (elől)	●	●	●
Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés (hátsó)	●	●	●
Passzív			
Teljes légzsák rendszer (SRS) – 7 légzsák	●	●	●
Ostorcsapás nyaksérülést mérséklő (WIL) ülések	●	●	●
ISOFIX rögzítési pontok	●	●	●
Gyerekszék	●	●	●
Előfeszítő és överő határoló	●	●	●
Jobb első légzsák kikapcsolható	●	●	●

Egyéb rendelhető felszereltségek és tartozékcsoomagok	Live	Active	Executive
Napfénytető: Elektromosan billenthető vagy elhúzható 15" könnyűfém keréktárcsák	–	200 000 Ft	200 000 Ft
Toyota Touch® with Go navigáció (kolini beszereléssel): 3 év ingyenes adatbázis frissítés Magyar nyelvű menü Teljes Európa térkép On-line szolgáltatások (pl. valós idejű közlekedési információk, Google Street View stb.)	195 000 Ft	195 000 Ft	195 000 Ft
Króm csomag: Krómozott díszléc, króm ködlámpa keret, króm oldaldíszléc	123 400 Ft	123 400 Ft	123 400 Ft
Védelmi csomag: Ajtókilincs védőfólia, hátsó lökhárító védőlemez, csomagtartóalca	53 800 Ft	53 800 Ft	53 800 Ft
Parkolássegítő rendszer előre: Vezérlő elektronika, fényezett szenzorok, kapcsoló gomb	86 100 Ft	86 100 Ft	●
Parkolássegítő rendszer hátra: Vezérlő elektronika, fényezett szenzorok, kapcsoló gomb	73 500 Ft	73 500 Ft	●
Vonóhorog csomag: Levehető vonóhorog 7 pólusú kábelköteggel	184 400 Ft	184 400 Ft	184 400 Ft
M43 indításgátló: M43 közelítőkártyás indításgátló, rablásgátló funkcióval	64 500 Ft	64 500 Ft	64 500 Ft
GPS alapú védelmi csomag*: Okostelefonról vezérelhető telematikus járműriasztó és védelmi rendszer, 24 órás diszpécser szolgálattal	155 800 Ft	155 800 Ft	155 800 Ft

● = Alap ○ = Opció – = Nem választható * Az éves felügleleti díjakat a feltüntetett ár nem tartalmazza.

MŰSZAKI ADATOK

Terhelhetőség

1,8l benzines Hybrid e-CVT

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Vegyes (liter/100km)	3,0/3,3*
Városi (liter/100km)	2,9/3,3*
Országúti (liter/100km)	3,1/3,3*

Javasolt üzemanyag benzin (95-ös vagy magasabb oktánszámú)

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 43

Széndioxid, CO₂ (a megfelelő direktíva alapján)

Vegyes (g/km)	70/76*
Városi (g/km)	67/76*
Országúti (g/km)	72/78*

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)

Euro besorolás	Euro 6
Szénmonoxid, CO ₂ (mg/km)	131,1
Szénhidrogének, THC (mg/km)	33,7
Szénhidrogének, NMHC (mg/km)	30,1
Nitrogénoxidok, Nox (mg/km)	16,2
Elhaladási zaj dB (A)	67

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve alappfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota helyi képviselőjéhez. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.

Motor

Motor kód	2ZR-FXE
Hengerek száma	4, soros
Szelepvezérlés	16 szelepes DOHC, VVTi
Üzemanyagellátó rendszer	Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Lökettérfogat (cm ³)	1798
Furat × löket (mm × mm)	80,5 × 88,3
Sűrítési arány	13,04:1
Legnagyobb teljesítmény (LE)	122
Legnagyobb teljesítmény KW /percenkénti ford.sz.	72/5200
Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti ford.sz.)	142/3600
Elektromotor típusa	Állandó mágneses, váltóáramú szinkron villanymotor
Elektromotor legnagyobb teljesítmény (kW)	53
Elektromotor legnagyobb nyomaték (Nm)	163
Akkumulátor típus	Nikkel-metál hidrid
Akkumulátormodulok száma	28
Akkumulátor kapacitás (3HR) Amperóra	6,5



Teljesítmény

Végsebesség (km/óra)	180
Gyorsulás 0-100 km/óra (mp)	10,6
Légellenállási együttható	0,24

Felfüggesztés

Elöl	MacPherson típusú rugóstag
Hátul	Kettős keresztlengőkar

Fékek	
Elöl	Hűtött tárcsa
Hátul	Tömör tárcsa

Terhelhetőség

Csomagtér térfogata, kalaptartóig (liter)	343
Csomagtér térfogata, tetőig, hátsó ülések helyükön (liter)	502
Csomagtér térfogata, tetőig, hátsó ülések lehajtva (liter)	1557

Külső méretek

Teljes hossz (mm)	4540
Teljes szélesség (mm)	1760
Teljes magasság (mm)	1470
Nyomtáv (mm) elöl	1510*/1530
Nyomtáv (mm) hátul	1525*/1545
Túlnyúlás elöl (mm)	950
Túlnyúlás hátul (mm)	890
Tengelytáv (mm)	2700
Fordulókör sugara, gumik (m)	5,1/5,4*

Belső méretek

Teljes hossz (mm)	2110
Teljes szélesség (mm)	1490
Teljes magasság (mm)	1195
Csomagtér teljes hossz, hátsó üléstámlák a helyükön (mm)	890
Csomagtér teljes szélesség (mm)	936
Csomagtér teljes magasság (mm)	715

Tömegek

Megengedett össztömeg (kg)	1790
Saját tömeg (kg)	1375-1400
Fékezett vontatható tömeg (kg)	725
Fékezetlen vontatható tömeg (kg)	725

e-CVT = elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű *Active felszereltség esetén



Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetők, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.

