

TOYOTA LET'S GO BEYOND



bZ4X



# ELEGÁNS STÍLUS, SUV KIÁLLÁS



Íme a megújult Toyota bZ4X modell:  
a vérbeli SUV karakter találkozása  
a kiváló összkerékhajtással,  
a felvillanyozó vezetési élményért.



# TISZTÁN ELEKTROMOS ÉLMÉNYEK






# UTAZÁS PRÉMIUM KÉNYELEMENBEN





# MINDEN TEREPEN HELYTÁLL





# FEJLETT, DIGITÁLIS UTASTÉR





# ZÖKKENŐMENTES KAPCSOLÓDÁS



# STYLE FELSZERELTSÉG



## Főbb jellemzők (57,4 és 73,3 kWh modellek)

- Fekete bőr ülésborítás szövet betétekkel (szintetikus bőr)
- Ülésfűtés az első üléseknél
- 18" könnyűfém keréktárcsák, aero dísz tárcsával
- LED fényszóró rendszer – adaptív fényszóró rendszer
- Szürkületérzékelő automata fényszóró bekapcsolással
- Automata távolsági fényszóró (AHB)
- LED nappali menetfény
- Beszállást segítő fény; utastér világítás és lábtérfény
- Holttérfigyelő rendszer nagy hatótávolságú (BSM Long)
- Fáradtságra figyelmeztető rendszer (SWS)
- Vészhelyzeti automata fékező rendszer (DES) vezetőfigyelő kamerával (EDSS)
- Fényszórómosók
- Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszer (RCTA)
- Színes TFT multiinformációs kijelző (7")
- Toyota Smart Connect PRO színes 14" érintőképernyővel (T2), Offline navigáció, letöltött térképek, Felhő alapú frissítés (OTA) software és térkép adatbázisok
- Connectivity: AndroidAuto vezeték nélküli / Apple CarPlay vezeték nélküli
- Vezeték nélküli telefontöltő (15W) 2 db készülékre
- MyToyota – Csatlakoztatott Szolgáltatások
- Tolatókamera, digitális, segédvonalakkal és alakfelismeréssel
- 6 hangszóró
- Automata légkondicionáló berendezés (kétzónás)
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Fűtött kormánykerék
- Első és hátsó parkolóradar (4-4 érzékelővel)
- Fűtés: hőszivattyús és vízkörös
- Távirányítású hűtő-fűtő rendszer MyToyota szolgáltatás
- Intelligens digitális kulcs
- Alapfelszereltségű töltő (11 kW AC) és gyorsöltő (150 kW DC)
- Csomagtértálca
- Tetősín
- Panorámamonitor, 360°-os körkamera (digitális rendszer)\*
- Panoráma monitor kamerái a külső tükörbe építve\*
- Beszállást segítő világítás a külső tükörbe építve\*
- Riasztóberendezés beltérérzékelővel, szirénával, emelésérzékelővel\*

\* 73,3 kWh modellnél.

# EXECUTIVE 73,3 kWh FELSZERELTSÉG



## Főbb jellemzők (a Style felszereltségen felül)

- 20" könnyűfém keréktárcsák porvédő kupakkal
- Fűtött első szélvédőmosó fúvókák
- Fűtött szélvédő
- Fekete vegán bőr ülésborítás
- Hátsó spoiler
- Digitális tükör
- Vezetőülés 8 irányban elektromosan állítható memória funkcióval
- Utasülés 8 irányban elektromosan állítható
- Szellőztethető első ülések
- Ülésfűtés a hátsó, szélső ülések ülőlapján
- Lábtérfűtés az első üléseknél, infra fűtőpanelek
- Automata parkolórendszer, tárgyfelismerő rendszerrel
- Kormánykerékben tapintásérzékelő LTA és EDSS rendszerhez
- LCA – Sáv váltást segítő rendszer
- FCTA – Első keresztforgalomra figyelmeztető rendszer
- Fedélzeti töltésvezérlés: CCS2 (AC 3fázis 22 kW és DC 150 kW)

# EXECUTIVE VIP FELSZERELTSÉG



## Főbb jellemzők (az Executive változaton felül)

- Kétszínű fényezés
- Panorámatető fix
- Panoráma üvegtetőhöz belső árnyékoló
- 9 hangszóró
- JBL® prémium audiorendszer

# SZÍNEK



## bZ4X kéttónusú fényezések

Platina gyöngyházfehér fekete tetővel (2PS)

Nikkelezüst fekete tetővel (2YJ)

Érzéki vörös fekete tetővel (2SC)

Fekete gyöngyház

## bZ4X egyszínű fényezések

Platina gyöngyházfehér (089)

Nikkelezüst (1L5)

Érzéki vörös (3U5)

Éjkék (8X8)

Fekete gyöngyház (218)

# MÉRETEK



1600 mm

1860 mm



1610 mm

1860 mm



1650 mm

925 mm

2850 mm

915 mm

4690 mm

# MŰSZAKI ADATOK

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY	125 kW elektromotor Automata váltó 4x2	165 kW elektromotor Automata váltó 4x2	252 kW elektromotor Automata váltó 4x4
Tisztán elektromos hatótáv – Kombinált (WLTP)	385-444	478-559	436-506
Tisztán elektromos hatótáv – Alacsony (WLTP)	595-685	683-807	614-706
Tisztán elektromos hatótáv – Magas (WLTP)	433-502	529-626	484-566
Tisztán elektromos hatótáv – Extra magas (WLTP)	278-318	357-411	328-378
Tisztán elektromos hatótáv – Városi (WLTP)	554-640	651-774	587-683
Elektromos fogyasztás (Wh/km)	136-155	135-160	142-164
CO <sub>2</sub> -kibocsátás kombinált (g/km)	0	0	0

MOTOR	125 kW elektromotor Automata váltó 4x2	165 kW elektromotor Automata váltó 4x2	252 kW elektromotor Automata váltó 4x4
Maximális teljesítmény (LE)	167	224	343
Első elektromotor: típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	Állandó mágneses szinkronmotor	Állandó mágneses szinkronmotor
Első elektromotor: max. teljesítmény (kW@fordulat)	123	165	252
Első elektromotor: max. nyomaték (Nm@fordulat)	268,6	268,6	268,6
Akkumulátor: modulok száma	78	104	104
Akkumulátor: Ah kapacitás Ah (hr)	200	190	190
Akkumulátor kapacitása (kWh)	57,7	73,1	73,1
Akkumulátor kapacitása (felhasználható, kWh)	54	69	69
10-80% DC töltési idő (perc)	30	30	30
Akkumulátor kapacitása (Ah)	200	190	190

TELJESÍTMÉNY	125 kW elektromotor Automata váltó 4x2	165 kW elektromotor Automata váltó 4x2	252 kW elektromotor Automata váltó 4x4
Végsebesség (km/óra)	140	160	160
Gyorsulás 0-100 km/óra	8,6	7,4	5,1
Légellenállási együttható	0,274	0,274	0,274

FUTÓMŰ	125 kW elektromotor Automata váltó 4x2	165 kW elektromotor Automata váltó 4x2	252 kW elektromotor Automata váltó 4x4
Elöl	MacPherson rugóstag	MacPherson rugóstag	MacPherson rugóstag
Hátul	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros

FÉKEK	125 kW elektromotor Automata váltó 4x2	165 kW elektromotor Automata váltó 4x2	252 kW elektromotor Automata váltó 4x4
Elöl	Belső hűtésű tárcsa	Belső hűtésű tárcsa	Belső hűtésű tárcsa
Hátul	Belső hűtésű tárcsa	Belső hűtésű tárcsa	Belső hűtésű tárcsa

TÖMEG ÉS VONTATÁSI KAPACITÁS	125 kW elektromotor Automata váltó 4x2	165 kW elektromotor Automata váltó 4x2	252 kW elektromotor Automata váltó 4x4
Saját tömeg	1845-1910	1925-2015	2020-2110
Vontatási kapacitás nem fékezett utánfutóval (kg)	750	750	750
Vontatási kapacitás fékezett utánfutóval (kg)	750	750	1500


KÜLSŐ MÉRETEK	5 AJTÓS SUV
Hosszúság (mm)	4690
Szélesség (mm)	1860
Magasság (mm)	1650
Első nyomtáv (mm)	1600
Hátsó nyomtáv (mm)	1610
Első túlnyúlás (mm)	915
Hátsó túlnyúlás (mm)	925
Tengelytávolság (mm)	2850

BELSŐ MÉRETEK	5 AJTÓS SUV
Szállítható személyek száma	5
Utastér szélessége (mm)	1502
Utastér magassága (mm)	1149

KORMÁNYZÁS	5 AJTÓS SUV
Fordulókör kerekek között (m)	11,2

TEREPKÉPESSÉGEK	5 AJTÓS SUV
Min. szabad hasmagasság	201
Első terepszög (°)	17,7
Hátsó terepszög (°)	25,4

Az elektromos hatótávolság és az elektromos energiafogyasztás értékeit ellenőrzött környezetben, egy reprezentatív gyártási modellen mérik, az új WLTP európai rendelet (EK) 2017/1151 és annak alkalmazandó módosításai követelményeinek megfelelően. Minden egyes járműkonfiguráció esetében a végleges elektromos hatótávolság és elektromos energiafogyasztás értékei a megrendelt opcionális felszereltség alapján számíthatók ki. Járműve elektromos hatótávolsága és elektromos energiafogyasztása eltérhet a mért vagy számított értékektől, mivel a vezetési stílus és egyéb tényezők (pl. útvonalak, forgalom, jármű állapota, gumiabroncsnyomás, terhelés, utasok száma stb.) befolyásolják az autó elektromos hatótávolságát és elektromos energiafogyasztását.



TOYOTA LET'S GO BEYOND



bZ4X

ÉREZZE AZ ELEKTROMOS TOYOTÁK HANGULATÁT

Állítsa össze és rendelje meg!

A legjobb tudomásunk szerint a jelen dokumentumban szereplő összes információ helytálló a kiadás időpontjában. A jelen dokumentumban szereplő műszaki adatok és felszereltség részletei a helyi feltételektől és követelményektől függenek, ezért eltérhetnek az Ön piacán kapható modellektől. A helyi műszaki adatok és felszereltség részleteiről kérjük, érdeklődjön egy helyi márkakereskedésben. • A jármű karosszéria színei kissé eltérhetnek a jelen kiadványban szereplő fényképektől. • A Toyota Motor Europe fenntartja a jogot, hogy a műszaki adatok és felszereltség részleteit előzetes értesítés nélkül módosítsa. • © 2025 Toyota Motor Europe NV/SA („TME”). • A kiadvány egyetlen része sem reprodukálható a Toyota Motor Europe előzetes írásbeli engedélye nélkül. 08/25/bZ4X/YAMB358  
Az elektromos energia fogyasztás és hatótáv értékeket vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, az Európai Bizottság 2017/1151 rendelete és annak hatályos módosításában leírt WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) mérési módszer szerint mérték. Az elektromos energia fogyasztás és hatótáv értékeket minden egyedi járműkonfiguráció esetében módosíthatja a járműhöz rendelt opcionális felszereltség, a felszerelt tartozék, emellett befolyásolhatja még a vezetési stílus, a kényelmi berendezések használata, gumiabroncsok nyomása és további nem műszaki tényezők (pl. az út minősége, a forgalom, a csomagok súlya, az utasok száma stb.), így az Ön járművének valós értékei eltérhetnek az itt megadott adatoktól. A közölt értékek nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. A CO<sub>2</sub> a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegházhatású gáz. Az elektromos autókban nincs CO<sub>2</sub> kibocsátás. Az új személygépjárművek fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO<sub>2</sub>-kibocsátási adatai megtalálhatóak a közlekedési hatóság internet honlapján: [www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/](http://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/).