



ÚJ TOYOTA

bZ4X TOURING



ÉREZZE AZ ELEKTROMOS
TOYOTA MODELLEK HANGULATÁT!



KÉSZEN ÁLL A KALANDRA?

A Toyota bZ4X Touring egy teljesen elektromos, családi SUV, amely tágas belső terével, hatótávolságával és teljesítményével minden helyzetben megállja a helyét. Sokoldalú kialakításának köszönhetően ugyanolyan otthonosan mozog a városban, mint a természetben.



KALANDRA TERVEZVE






TELJES KONTROLL





KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI TELJESÍTMÉNY





ZÖKKENŐMENTES KAPCSOLÓDÁS



STYLE



Főbb jellemzők:

- 18" könnyűfém keréktárcsák, aero tárcsával
- Motorháztető betét műanyag antracit
- Akusztikus, hővédő szélvédő és oldalüvegek
- Tetősín
- Elektromosan behajtható és fűthető külső tükrök
- LED fényszóró rendszer – adaptív fényszóró rendszer (AHS)
- LED nappali menetfény, hátsó lámpák és féklámpák, irányjelzők
- Szürkületérzékelő automata fényszóró bekapcsolással
- Nagynyomású fényszórómosó
- Beszállást segítő fény; utastér világítás és lábtérfény
- Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör
- Színes TFT multiinformációs kijelző (7")
- Toyota Smart Connect PRO színes 14" érintőképernyővel (T2), Offline navigáció, letöltött térképek, Felhő alapú frissítés (OTA) software és térkép adatbázisok
- Connectivity: AndroidAuto™ vezeték nélküli / Apple CarPlay* vezeték nélküli
- Vezeték nélküli telefontöltő (15W) 2 db készülékre
- MyToyota – Csatlakoztatott Szolgáltatások
- Panorámamonitor, 360°-os körkamera (digitális rendszer, kamerái a külső tükörbe építve)
- FM, DAB rádió
- 6 hangszóró
- Automata légkondicionáló berendezés (kétzónás), Nanoe™ X légtisztító rendszer, pollenzűrővel
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Fűtött kormánykerék
- Első és hátsó parkolóradar (4–4 érzékelővel)
- Parkolásérzékelő rendszer koccanásgátló automata fékezéssel (ICS)
- Fűtés: hőszivattyús és vízkörös
- Távirányítású hűtő-fűtő rendszer, MyToyota szolgáltatás
- Intelligens kulcs
- Motoros mozgatású 5. ajtó
- Elektromos ablakemelők elöl hátul egygombos funkcióval, változó zárás sebességgel
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Vontatáscsomag előkábelezéssel
- Sötétszürke bőr ülésborítás szövet betétekkel (szintetikus bőr)
- 8 irányban elektromosan állítható vezetőülés
- Manuálisan állítható vezető- és utasülés
- Vezetőoldali deréktámasz
- Ülésfűtés az első üléseknél
- Type 2 Mennekes (Mode 3) töltőkábel
- Kábeltartó táska
- Szövetszőnyeg
- Küszöbborítás alumínium
- Kerékőr csavargarnitúra
- Ajtókilincsvédő fólia
- Csomagtértálca
- Beszállást segítő világítás a külső tükörbe építve
- Riasztóberendezés beltérérzékelővel, szirénával, emelésérzékelővel
- Holttérfigyelő rendszer nagy hatótávolságú (BSM Long)
- Fáradtságra figyelmeztető rendszer (SWS)
- Vészhelyzeti automata fékező rendszer (DES) vezetőfigyelő kamerával (EDSS)
- Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszer (RCTA)

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye

EXECUTIVE VIP



Főbb jellemzők (Style felszereltségen felül)

- 20" könnyűfém keréktárcsák
- Fekete motorháztető betét
- Külső tükör memória funkcióval, tükörlap hátramenetben lebillen
- Panoráma üvegtető fix
- Panoráma üvegtetőhöz belső árnyékoló
- JBL audiorendszer, 9 hangszóró
- Fekete vegán bőr ülésborítás
- Digitális tükör
- Vezetőülés 8 irányban elektromosan állítható memória funkcióval
- Utasülés 8 irányban elektromosan állítható
- Szellőztethető első ülések
- Ülésfűtés a hátsó, szélső ülések ülőlapján
- Lábtérfűtés az első üléseknél, infra fűtőpanelek
- Automata parkolórendszer, tárgyfelismerő rendszerrel
- Kormánykerékben tapintásérzékelő LTA és EDSS rendszerhez
- LCA – Sáv váltást segítő rendszer
- FCTA – Első keresztforgalomra figyelmeztető rendszer
- Fedélzeti töltésvezérlés: CCS2 (AC 3fázis 22 kW és DC150 kW)

TARTOZÉKOK



1.



2.



3.

1. Style csomag

Fokozd a bZ4X Touring markáns megjelenését a Style csomaggal! A 20"-os matt fekete könnyűfém kerekek és a sportos oldalsó díszlécek még stílusosabb megjelenést biztosítanak.

2. Transzport csomag

Vigye magával mindazt, amire utazásai során szüksége lehet! A Transport csomag erős vonóhorgot, praktikus tetőcsomagtartót és tágas tetőboxot kínál, amelyekkel a Toyota bZ4X Touring könnyedén alkalmazkodik az aktív életmódjához.

3. Hátsó kerékpártartó

A Toyota bZ4X Touring hátsó kerékpártartója két kerékpárt szállít biztonságosan. Tökéletesen illeszkedik az autóhoz és a praktikusságot a stílusos megjelenéssel ötvözi. Megbízható, elegáns és minden utazást még élvezetesebbé tesz.

SZÍNEK



bZ4X Touring fényezések

Gyöngy fehér (D29)

Jégszürke (D30)

Meteorit szürke metál (D31)

Kristályfekete (D32)

Zafírkék gyöngy (D33)

Fényes bronz metál (D35)

MÉRETEK



1600 mm

1860 mm



1610 mm

1860 mm



1675 mm

915 mm

2850 mm

1065 mm

4830 mm

Csomagtér méret (VDA standard)

Csomagtartó térfogata (5 ülés a helyén, tetőig, liter)

669

MŰSZAKI ADATOK

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY	Elektromotor 165kW A/T FWD	Elektromotor280kW A/T AWD
Tisztán elektromos hatótáv – Kombinált WLTP (km)	591–549	479–443
Elektromos fogyasztás (Wh/km)	140–150	153–176
CO ₂ kibocsátás, kombinált (g/km)	0	0
Euro besorolás	AX	AX

MOTOR	Elektromotor 165kW A/T FWD	Elektromotor280kW A/T AWD
Maximális teljesítmény (LE)	224	380
Rendszer kombinált teljesítménye (kW)	165	280
Hátsó elektromotor: max. teljesítmény (kW)	–	167
Első elektromotor: típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	Állandó mágneses szinkronmotor
Első elektromotor: max. nyomaték (Nm)	268,6	268,6
Hátsó elektromotor: max. nyomaték (Nm)	–	268,6
Akkumulátor: névleges feszültség (V)	391	391
Akkumulátor: modulok száma	8	8
Akkumulátor Ah kapacitása (hr)	191	191
Akkumulátor kapacitása (kWh)	74,7	74,7
Cella névleges feszültség (V)	3,76	3,76
Akkumulátor kapacitása (felhasználható) (kWh)	71	71
Maximális töltési teljesítmény AC (kW)	11	11/22*
0–100% töltési idő AC (óra)	7,0	3,5/7,0
Maximum töltési teljesítmény DC (kW)	150	150
10–80% töltési idő DC (perc)	28	28

* Executive VIP

TELJESÍTMÉNY	Elektromotor 165kW A/T FWD	Elektromotor280kW A/T AWD
Végsebesség (km/óra)	160	180
Gyorsulás 0–100 km/óra (mp)	7,2	4,4

FUTÓMŰ	Elektromotor 165kW A/T FWD	Elektromotor280kW A/T AWD
Elöl	MacPherson rugóstag	MacPherson rugóstag
Hátul	Kettős keresztlengőkaros	Kettős keresztlengőkaros

FÉKEK	Elektromotor 165kW A/T FWD	Elektromotor280kW A/T AWD
Elöl	Belső hűtésű tárcsa	Belső hűtésű tárcsa
Hátul	Belső hűtésű tárcsa	Belső hűtésű tárcsa

TÖMEG ÉS VONTATÁSI KAPACITÁS	Elektromotor 165kW A/T FWD	Elektromotor280kW A/T AWD
Saját tömeg (kg)	1900–1990	2000–2100
Vontatási kapacitás nem fékezett utánfutóval (kg)	750	750
Vontatási kapacitás fékezett utánfutóval (kg)	750	1500

KÜLSŐ MÉRETEK	SUV 5-ajtós
Hossz (mm)	4830
Szélesség (mm)	1860
Magasság (mm)	1675
Nyomtáv, elöl (mm)	1600
Nyomtáv, hátul (mm)	1610
Túlnyúlás, elöl (mm)	915
Túlnyúlás, hátul (mm)	1065
Tengelytáv (mm)	2850

BELSŐ MÉRETEK	SUV 5-ajtós
Szállítható személyek száma	5
Utastér szélessége (mm)	1500
Utastér magassága (mm)	1140*/1160

* Panorámatetővel

CSOMAGTÉR	SUV 5-ajtós
Csomagtér térfogat (ülések a helyükön, tetőig) (liter)	669
Csomagtér hossz (ülések a helyükön) (mm)	1096
Csomagtér magasság (tetőig) (mm)	786

KORMÁNYZÁS	SUV 5-ajtós
Fordulókör kerekek között (m)	11,2

OFF ROAD	SUV 5-ajtós
Minimum szabad hasmagasság (mm)*	210/212 [§] /216 [°]
Gázló mélység (mm)	500

* Terheletlenül, egy utassal. § Style. ° 20" kerékkal.

Az elektromos energia fogyasztás és hatótáv értékeket vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, az Európai Bizottság 2017/1151 rendelete és annak hatályos módosításában leírt WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) mérési módszer szerint mérték. Az elektromos energia fogyasztás és hatótáv értékeket minden egyedi járműkonfiguráció esetében módosíthatja a járműhöz rendelt opcionális felszereltség, a felszerelt tartozék, emellett befolyásolhatja még a vezetési stílus, a kényelmi berendezések használata, gumibroncsok nyomása és további nem műszaki tényezők (pl. az út minősége, a forgalom, a csomagok súlya, az utasok száma stb.), így az Ön járművének valós értékei eltérhetnek az itt megadott adatoktól. A közölt értékek nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. A CO₂ a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegházhatású gáz. Az elektromos autóknak nincs CO₂ kibocsátása. Az új személygépjárművek fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatai megtalálhatóak a közlekedési hatóság internet honlapján: www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/.

A/T = Automata váltó



ÚJ TOYOTA
bZ4X TOURING

Configure and order

ÉREZZE AZ ELEKTROMOS
TOYOTA MODELLEK HANGULATÁT!

A legjobb tudomásunk szerint a jelen dokumentumban szereplő összes információ helytálló a kiadás időpontjában. A jelen dokumentumban szereplő műszaki adatok és felszereltség részletei a helyi feltételektől és követelményektől függenek, ezért eltérhetnek az Ön piacán kapható modellektől. A helyi műszaki adatok és felszereltség részleteiről kérjük, érdeklődjön egy helyi márkakereskedésben. A jármű karosszéria színei kissé eltérhetnek a jelen kiadványban szereplő fényképektől. A Toyota Motor Europe fenntartja a jogot, hogy a műszaki adatok és felszereltség részleteit előzetes értesítés nélkül módosítsa. • © 2025 Toyota Motor Europe NV/SA („TME”). A kiadvány egyetlen része sem reprodukálható a Toyota Motor Europe előzetes írásbeli engedélye nélkül. 03/26/BZ4XTOURING/YAMB371