

ÚJ TOYOTA HILUX





MINDENHOL RENDKÍVÜLI



A legendás Hilux világszerte kiemelkedő teljesítményéről és tartósságáról ismert. Bármilyen feladat vár Önre, az új Hilux megbízható társa lesz.



TOYOTA PROFESSIONAL – PARTNER A MUNKÁBAN

A Toyota Professional megbízható üzleti partnerként átfogó szolgáltatással támogatja vállalkozását. Akár biztosításra, expressz szervizre, közúti segítségnyújtásra vagy csere-Hiluxra van szüksége a karbantartás vagy javítás idejére, minden helyzetre megoldást kínálunk.



MEGBIRKÓZVA
BÁRMILYEN KIHÍVÁSSAL





AZ ERŐ SZIMBÓLUMA






ZÖKKENŐMENTES, BIZTONSÁGOS CSATLAKOZÁS



LIVE



Főbb jellemzők:

- 17" könnyűfém kerektárcsák
- Teljes értékű pótkerék (könnyűfém kerektárcsával)
- Színrefújt első műanyag lökhárító
- Fekete hátsó lökhárító oldalsó fellépővel, aláfutásgátlóval
- Fekete külső tükrök irányjelzővel és fekete külső kilincsek
- Fekete alsó hűtőrács
- LED fényszórók és halogén nappali menetfény (manuális fényszórómagasság állítás)
- Színezett hátsó és hátsó oldalsó üvegek
- Sárfogó gumik elöl és hátul
- Halogén hátsó lámpák
- Hátsó halogén ködfényszóró
- Műanyag borítású sebváltó
- Bőr borítású, fűthető kormánykerék
- Fekete szélesített oldalfellépő
- Toyota Smart Connect 12,3"-os HD multimédia (MM21), DAB, Bluetooth
- Connectivity: Android Auto, Apple Carplay
- MyToyota Alap Csatlakoztatott Szolgáltatások (A légkondicionáló berendezés, az ajtózárok és vészvillogó távvezérlése a MyToyota alkalmazáson keresztül (4 évig))
- Beépített hangszórók száma: 4db
- 12,3"-os multiinformációs kijelző a kormánykerék mögött
- 1 db USB, 1 db 12V-os csatlakozó elöl / 2 db USB csatlakozó hátul
- Magasságban és hosszirányban manuálisan állítható kormányoszlop
- Külső tükrök fűtettek, elektromosan állíthatók és behajthatók
- Automata digitális légkondicionáló (2 zónás)
- Kartámasz középen, szintetikus bőr borítású rakodódobozzal
- Lehajtható kartámasz a hátsó ülések esetében 2 db pohártartóval
- Intelligens nyitási rendszer, nyomógombos indítás
- Elektromos ablakemelők elöl és hátul
- Fűthető első ülések
- Fűthető szélvédőlapátok
- Sötétszürke szövetborítású ülések
- Kettős kesztyűtartó, a felső nyitott, az alsó zárható
- Hátsó ülés ülőlapja 60:40 arányban felhajtható
- Magasságban állítható vezetőülés
- Gumiszőnyeg garnitúra
- Fedélzeti töltésvezérlés: CCS2 (AC 3P 10 kW / DC 125 kW)
- Töltésidőzítés
- Elektromos kábel zár
- Hőszivattyú
- Töltőcsatlakozó fedél zárható (AC és DC töltéseknél)
- Töltésvisszajelző lámpa a töltőfejnél
- Kábel a jármű töltéséhez (Mode2 (8A / 1P) / Mode3 (32A / 3P))
- Toyota Safety Sense 3 biztonsági csomag:
 - Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
 - gyalogos és kerékpáros felismeréssel,
 - FCW – Ütközésveszély-figyelmeztetés, PBA – vészfék-asszisztens, AEB – önálló vészfékezés (korlátozott gyalogos és kerékpáros észleléssel), Vezetőfigyelő kamera (DMC), Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer (LDA) sávtartó funkcióval (Yaw assist), Jelzőtábla felismerő rendszer (RSA)
 - Adaptív sebességtartó automatika (ACC), Blokkolásgátló (ABS) elektronikus fékerőelosztóval (EBD) és fékasszisztenssel (BA)
 - Holtter monitor (BSM long)
 - Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
 - Járműstabilitás-vezérlő (VSC) és kipörgésgátló (TRC)
 - Lejtmenet vezérlő (DAC)
 - Választható vezetési mód (MTS)
 - Indításgátló, immobilizer
 - Guminyomásra figyelmeztető rendszer (TPMS)
 - Beépített tolatókamera segédvonalakkal (BGM)
 - Zárható plató
 - Első és hátsó parkolóradar
 - Riasztóberendezés
 - Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall)

EXECUTIVE



Főbb jellemzők (a Live felszereltségen felül)

- LED fényszórók és LED nappali menetfény (automata fényszórómagasság állítás), LED első és hátsó ködfényszórók, LED hátsó lámpák
- Nagynyomású fényszórómosó
- Fekete bőr (szintetikus) borítású ülések
- Vezetőoldali deréktámasz
- Elektromos ülésállítás a vezető oldalon
- Műszerfal puha borítással, zárható oldalsó pohártartóval
- Puha tapintású ajtóborítás elöl
- Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
- Ezüst belső ajtónyitó kilincsek
- Vezetéknélküli mobiltelefon töltés
- Beépített hangszórók száma: 8db
- Kettős kesztyűtartó, a felső zárt, szellőztetett, az alsó zárható csillapított nyitással
- Panoráma monitor
- Sötétített hátsó és hátsó oldalsó üvegek
- Riasztóberendezés behatolásérzékelővel és hangjelzéssel
- Textilszőnyeg garnitúra
- Könnyített platóajtó nyitás
- Könnyített motorháztető nyitás

TARTOZÉKOK



1.



2.



3.



4.

1. Védelem

Emelje a Hilux megjelenését új szintre elegáns külső kiegészítőkkel és tartós védelmi tartozékokkal. Stílusos védelem minden helyzetben.

2. Szállítás

Hozza ki a legtöbbet a Hilux-ból egy elegáns keménytetős felépítménnyel, sokoldalú tetőkeresztrudakkal és egy strapabíró vonóhoroggal. Felkészítve a következő kalandra.

3. Platótakaró roló

Könnyű, mégis rendkívül strapabíró védelem. Védje a rakodóteret egy elegáns és tartós borítással.

4. Légterelő

A strapabíró teljesítmény és az igényes megjelenés jegyében tervezett aerodinamikus légterelő megvédi a motorháztetőt és a szélvédőt a kőfelverődésektől és az útról felverődő törmeléktől. Tökéletesen illeszkedik az autó vonalvezetéséhez, csendesebb utazást és hosszan tartó védelmet biztosít.

TARTOZÉKOK



1.



2.

Toyota HomeCharge

Az otthoni töltési megoldás egyszerűvé és kényelmessé teszi járműve töltését. Az elegáns töltő teljes integráltságot biztosít a járművéhez, az Ön kezébe helyezve a kontrollt. Lehetővé teszi mindazt, amit egy csatlakoztatott töltőtől elvárhat (felhasználók kezelése, távoli töltés, töltési folyamatok nyomon követése stb.). Ezenkívül lehetővé teszi az intelligens töltést: határozza meg egy adott jármű töltöttségi állapotát, állítsa be a töltési ütemezést az alábbiak szerint dinamikusan* az Ön tartózkodási helyének napi energiadíjait, vagy ütemezheti a töltést csúcsidőn kívül, lehetővé téve az energiaköltségek csökkentését. A töltőt többféle változatban kínáljuk, hogy megfeleljen az Ön igényeinek, akár egyfázisú, akár háromfázisú, 4G kapcsolattal vagy anélkül.

*Az ország elérhetőségétől és az energiaszerződésétől függően.

1. Töltőkábel

Útközbeni töltéshez használja az 5 vagy 7,5 méteres hosszúságban elérhető töltőkábelt, amellyel az autó egyszerűen csatlakoztatható a nyilvános töltőállomásokhoz.

2. Kábel táska

Ez a praktikus tárolótáska segít rendezetten tartani a töltőkábeleket, megakadályozza azok összegabalyodását, és hozzájárul hosszú élettartamuk megőrzéséhez, miközben a csomagter is rendezett marad. A nagy méretű kábeltáska akár két töltőkábel tárolására is alkalmas.



KAROSSZÉRIA SZÍNEK



Hófehér (040)

Gyöngyfehér (089)

Hamuszürke (1M2)

MÉRETEK



1540 mm

1855 mm



1550 mm

1855 mm



1245 mm

3085 mm

990 mm

5320 mm

1845 mm

MŰSZAKI ADATOK

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY	Elektromotor 144 kW A/T AWD
Elektromos hatótáv – Átlag WLTP (km)	255–257
Elektromos hatótáv – Városi ciklus WLTP (km)	374–380
CO ₂ kibocsátás, kombinált fázis (g/km)	0
Euro besorolás	AX
Elhaladási zaj (dB(A))	68.0

MOTOR	Elektromotor 144 kW A/T AWD
Legnagyobb teljesítmény (DIN LE)	196
Rendszer kombinált teljesítménye (kW)	144
Első elektromotor: típusa	Állandó mágneses szinkronmotor
Hátsó elektromotor: legnagyobb teljesítménye (DIN LE)	176
Első elektromotor: legnagyobb teljesítménye (kW)	82.2
Hátsó elektromotor: legnagyobb teljesítménye (kW)	129.3
Első elektromotor: legnagyobb nyomatéka (Nm)	205.5
Hátsó elektromotor: legnagyobb nyomatéka (Nm)	268.6
Akkumulátor: típusa	Lítium-ion
Maximális töltési teljesítmény AC (kW)	10
0-100% Töltési idő AC (óra)	6.5
10-80% Töltési idő DC (perc)	30
Akkumulátor kapacitás (Ah)	200
Akkumulátor kapacitás (kWh)	59.2

TELJESÍTMÉNY	Elektromotor 144 kW A/T AWD
Végsebesség (km/óra)	140

FÉKEK	Elektromotor 144 kW A/T AWD
Fékek elöl	4 dugattyús belső hűtésű tárcsa
Fékek hátul	1 dugattyús belső hűtésű tárcsa

TÖMEG ÉS VONTATÁSI KAPACITÁS	Elektromotor 144 kW A/T AWD
Terhelhetőség (kg)	710–715
Műszakilag megengedett össztömeg (kg)	4670
Saját tömeg (kg)	2420–2625
Fékezetlen vontatható tömeg (kg)	750
Fékezett vontatható tömeg (kg)	1600

KÜLSŐ MÉRETEK	Duplakabinos
Hossz (mm)	5320
Szélesség (mm)	1855
Magasság (mm)	1845
Nyomtáv elöl (mm)	1540
Nyomtáv hátul (mm)	1550
Túlnyúlás elöl (mm)	990
Túlnyúlás hátul (mm)	1245
Tengelytáv (mm)	3085

BELSŐ MÉRETEK	Duplakabinos
Ülések száma	5
Utastér szélesség (mm)	1438
Utastér magasság (mm)	1165


TERHELHETŐSÉG	Duplakabinos
Plató hossz (mm)	1555
Plató szélesség (mm)	1540

KORMÁNYZÁS	Duplakabinos
Fordulókör átmérője, kerekek között (m)	12.8

OFF ROAD	Duplakabinos
Minimum szabad hasmagasság (mm)	212
Első terepszög (°)	29
Hátsó terepszög (°)	24
Gázló mélység (mm)	700

Az elektromos energia fogyasztás és hatótáv értékeket vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, az Európai Bizottság 2017/1151 rendelete és annak hatályos módosításában leírt WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) mérési módszer szerint mérték. Az elektromos energia fogyasztás és hatótáv értékeket minden egyedi járműkonfiguráció esetében módosíthatja a járműhöz rendelt opcionális felszereltség, a felszerelt tartozék, emellett befolyásolhatja még a vezetési stílus, a kényelmi berendezések használata, gumiabroncsok nyomása és további nem műszaki tényezők (pl. az út minősége, a forgalom, a csomagok súlya, az utasok száma stb.), így az Ön járművének valós értékei eltérhetnek az itt megadott adatoktól. A közölt értékek nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. A CO₂ a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegházhatású gáz. Az elektromos autóknak nincs CO₂ kibocsátása. Az új személygépjárművek fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatai megtalálhatóak a közlekedési hatóság internet honlapján: www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/.

A/T = Automata sebességváltó



ÚJ TOYOTA HILUX

Configure and order

A legjobb tudomásunk szerint a jelen dokumentumban szereplő összes információ helytálló a kiadás időpontjában. A jelen dokumentumban szereplő műszaki adatok és felszereltség részletei a helyi feltételektől és követelményektől függenek, ezért eltérhetnek az Ön piacán kapható modellektől. A helyi műszaki adatok és felszereltség részleteiről kérjük, érdeklődjön egy helyi márkakereskedésben. A jármű karosszéria színei kissé eltérhetnek a jelen kiadványban szereplő fényképektől. A Toyota Motor Europe fenntartja a jogot, hogy a műszaki adatok és felszereltség részleteit előzetes értesítés nélkül módosítsa. • © 2025 Toyota Motor Europe NV/SA („TME”). A kiadvány egyetlen része sem reprodukálható a Toyota Motor Europe előzetes írásbeli engedélye nélkül. 07/26/HILUXBEV/YAMB384