

ÚJ TOYOTA HILUX



The image is a composite. The top half shows the interior of a vehicle, specifically the driver's side. A man in a dark jacket and light shirt is standing in the open driver's door, looking out. The interior features a large, landscape-oriented touchscreen display on the dashboard showing various app icons, a steering wheel with a central button, and a gear shifter. The bottom half shows the exterior of a yellow and white Toyota Hilux driving through a muddy, rutted field. The vehicle is splashing mud, and the background shows a hilly landscape under a cloudy sky. The text is overlaid on the image in white, sans-serif font.

A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJA TALÁLKOZIK A LEGENDÁS TARTÓSSÁGGAL

Új korszak, de ugyanaz a megállíthatatlan Hilux
– legendás erejével és megbízhatóságával,
kiemelkedő strapabíróságával
és sokoldalúságával bárhová eljuttatja.



AZ ERŐ SZIMBÓLUMA






MINDENHOL RENDKIVÜLI





ZÖKKENŐMENTES, BIZTONSÁGOS CSATLAKOZÁS



LIVE



Főbb jellemzők

- 17" acél keréktárcsa műanyag porvédő kupakkal
- Színrefújt első műanyag lökhárító
- Fekete hátsó lökhárító oldalsó fellépővel, aláfutásgátlóval
- Fekete alsó hűtőrács
- Színezett hátsó és hátsó oldalsó üvegek
- Sárfogó gumik elöl és hátul
- LED fényszórók és halogén nappali menetfény
- Halogén hátsó lámpák, hátsó ködfényszóró
- Műanyag borítású kormánykerék
- Toyota Smart Connect 9"-os HD multimédia (MM21), DAB, Bluetooth
- Connectivity: Android Auto, Apple Carplay (vezetékes)
- Beépített hangszórók száma: 4 db
- 7"-os multiinformációs kijelző a kormánykerék mögött
- 1 db USB, 1 db 12V-os csatlakozó elöl/1 db 12V-os csatlakozó hátul
- Cápauszony tetőantenna
- Magasságban és hosszirányban manuálisan állítható kormányoszlop
- Külső tükrök fűtöttek, elektromosan állíthatók és behajthatók
- Elektromos ablakemelők elöl és hátul
- Intelligens nyitási rendszer, nyomógombos indítás
- Manuális légkondicionáló
- Fűthető szélvédőlapátok
- Sötétszürke szövet ülésborítás
- Lehajtható kartámasz, a hátsó ülések esetében 2 db pohártartóval
- Hátsó ülés ülőlapja 60:40 arányban felhajtható
- Kettős kesztyűtartó, a felső nyitott, az alsó zárható
- Gumiszőnyeg garnitúra
- Toyota Safety Sense 3 biztonsági csomag:
 - Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) - gyalogos és kerékpáros felismeréssel, FCW - Ütközésveszély-figyelmeztetés, PBA - vészfék-asszisztens, AEB - önálló vészfékezés (korlátozott gyalogos és kerékpáros észleléssel), Vezetőfigyelő kamera (DMC), Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer (LDA) sávtartó funkcióval (Yaw assist), Jelzőtábla felismerő rendszer (RSA), Adaptív sebességtartó automatika (ACC)
- Holttér monitor (BSM long)
- Biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA)
- Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall)
- Lejtmenet vezérlő (DAC)
- Guminyomásra figyelmeztető rendszer (TPMS)
- Első és hátsó parkolóradar
- Beépített tolatókamera (BM)
- Alsó motorvédő lemez
- Riasztóberendezés

Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye

ACTIVE



Főbb jellemzők (a Live felszereltségen felül)

- 17" könnyűfém keréktárcsák műanyag porvédő kupakkal
- Fekete B oszlop
- Kerékjárat szélesítés
- Fekete szélesített oldalfellépő
- Színrefújt alsó hűtőrács
- LED fényszórók és nappali menetfény (automata fényszórómagasság állítás), LED hátsó lámpák, első LED ködfényszórók
- Nagynyomású fényszórómosó
- Toyota Smart Connect 12,3"-os HD multimédia (MM21), DAB, Bluetooth
- Connectivity: Android Auto, Apple Carplay (Vezeték nélküli)
- MyToyota Alap Csatlakoztatott Szolgáltatások (légkondicionáló berendezés, ajtózárok és vészvillogó távvezérlés a MyToyota alkalmazáson keresztül (4 évig)
- 1 db USB, 1 db 12V-os csatlakozó elöl / 2 db USB csatlakozó hátul
- Beépített hangszórók száma: 8db
- GPS-es navigáció Európa térképpel
- Vezetéknélküli mobiltelefon töltés
- Bőr borítású, fűthető kormánykerék
- Bőr borítású sebességváltó
- Beépített tolatókamera segédvonalakkal (BGM)
- Választható vezetési mód (MTS)
- Riasztóberendezés behatolásérzékelővel és hangjelzéssel
- Automata digitális légkondicionáló (2 zónás)
- Fűthető első ülések
- Kettős kesztyűtartó, a felső zárt, az alsó zárható csillapított nyitással
- Kartámasz közepén, szintetikus bőr borítású rakodódobozzal
- Műszerfal puha borítással, zárható oldalsó pohártartóval
- Könnyített platóajtó nyitás
- Könnyített motorháztető nyitás

EXECUTIVE



Főbb jellemzők (az Active felszereltségen felül)

- 18" könnyűfém keréktárcsák műanyag porvédő kupakkal
- Fekete bőr (szintetikus) borítású ülések
- Elektromos ülésállítás a vezető oldalon
- Vezetőoldali deréktámasz
- Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
- Kettős kesztyűtartó, a felső zárt, szellőztetett, az alsó zárható csillapított nyitással
- 12,3"-os multiinformációs kijelző a kormánykerék mögött
- Panoráma monitor
- Textilszőnyeg garnitúra

INVINCIBLE



Főbb jellemzők (az Executive felszereltségen felül)

- 18" Invincible könnyűfém keréktárcsák műanyag porvédő kupakkal
- Egyedi Invincible első lökhárító, karosszéria színére fényezett (műanyag)
- Fekete külső tükrök irányjelzővel és fekete külső kilincsek
- Fekete vagy ásványszürke bőr (szintetikus)
- Invincible ülésborítás
- JBL prémium hangrendszer 8 hangszóróval és mélynyomóval
- Fűthető első és második sori ülések (kivéve második sori középső ülés)
- Műanyag perem nélküli platóbélés
- Fekete bukócső
- Invincible matrica a platóajtóra és a plató oldalára

TARTOZÉKOK

1.



2.



3.



1. Szállítás

Hozza ki a legtöbbet a Hilux-ból egy elegáns keménytetős felépítménnyel, sokoldalú tetőkeresztrudakkal és egy strapabíró vonóhoroggal. Felkészítve a következő kalandra.

2. Plató takaró roló

Könnyű, mégis rendkívül strapabíró védelem. Védje a rakodóteret egy elegáns és tartós borítással.

3. OFF-ROAD

Tegye még karakteresebbé Hilux-ot. A sportos bukócső, a biztonságos plató takaró roló és a sokoldalú keresztrudak tökéletes kombinációja gondoskodik arról, hogy felszerelését stílusosan és praktikusán szállíthassa.

KAROSSZÉRIA SZÍNEK



Hófehér (040)

Gyöngyfehér* (089)

Ezüstmetál* (1D6)

Hamuszürke* (1M2)

Fekete gyöngyház* (218)

Lávavörös* (3T6)

Kénsárga (5C7)

Barnászöld* (6X1)

* metálfényezés

MÉRETEK



1540 mm

1855-1885 mm



1550-1555 mm

1855-1885 mm



1865 mm

1245 mm

3085 mm

990 mm

5320 mm

MŰSZAKI ADATOK

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY	2.8 Mild Hybrid 48V 6 A/T 4WD
Üzemanyag-fogyasztás, kombinált fázis (l/100km)	9.8–10.0
Üzemanyag-fogyasztás, alacsony fázis (l/100km)	12.7–12.8
Üzemanyag-fogyasztás, közepes fázis (l/100km)	9.7–9.8
Üzemanyag-fogyasztás, magas fázis (l/100km)	8.4–8.5
Üzemanyag-fogyasztás, extra magas fázis (l/100km)	10.1–10.3
Javasolt üzemanyag	48 vagy magasabb cetánszámú gázolaj
Üzemanyagtartály térfogata (l)	80
CO ₂ kibocsátás, kombinált fázis (g/km)	258–262
CO ₂ kibocsátás, alacsony fázis (g/km)	333–335
CO ₂ kibocsátás, közepes fázis (g/km)	256–257
CO ₂ kibocsátás, magas fázis (g/km)	220–224
CO ₂ kibocsátás, extra magas fázis (g/km)	264–270
Euro besorolás	EURO 6 EB
Szénmonoxid, CO (mg/km)	30.5
Nitrogénoxidok, NOx (mg/km)	23.4
Összes szénhidrogén, THC & Nitrogénoxidok, NOx (mg/km)	31
Koromrészecskék (mg/km)	2.07
Elhaladási zaj (dB(A))	69.0

MOTOR	2.8 Mild Hybrid 48V 6 A/T 4WD
Motor kód	1GD-FTV
Hengerek száma	4 henger, soros
Üzemanyag befecskendezés	közvetlen befecskendezés
Hengerűrtartalom (cm³)	2755
Furat × löket (mm × mm)	92.0 × 103.6
Sűrítési arány	15.6:1
Legnagyobb teljesítmény (DIN LE)	204
Legnagyobb teljesítmény (kW@percenkénti ford.szám)	150/3400
Legnagyobb nyomaték (Nm@percenkénti ford.szám)	500
Legnagyobb nyomaték (Nm)	65
Rendszer legnagyobb teljesítménye (kW)	8.5
Első elektromotor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor
Első elektromotor: Legnagyobb teljesítmény (DIN LE)	11.56
Akkumulátor típusa	Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.3

TELJESÍTMÉNY	2.8 Mild Hybrid 48V 6 A/T 4WD
Végsebesség (km/óra)	176

FÉKEK	2.8 Mild Hybrid 48V 6 A/T 4WD
Fékek elől	Dobfék*/4 dugattyús belső hűtésű tárcsa
Fékek hátul	Dobfék*/1 dugattyús belső hűtésű tárcsa

* Live felszereltségnél.

TÖMEGEK ÉS VONTATÁSI KAPACITÁS	2.8 Mild Hybrid 48V 6 A/T 4WD
Terhelhetőség (kg)	1035–1065
Műszakilag megengedett össztömeg (GCVM) (kg)	6300
Saját tömeg (kg)	2175–2375
Fékezetlen vontatható tömeg (kg)	750
Fékezett vontatható tömeg (kg)	3500

KÜLSŐ MÉRETEK	Duplakabinos
Hossz (mm)	5320
Szélesség (mm)	1855–1885
Magasság (mm)	1865
Nyomtáv elől (mm)	1540
Nyomtáv hátul (mm)	1550–1555
Túlnyúlás elől (mm)	990
Túlnyúlás hátul (mm)	1245
Tengelytáv (mm)	3085

BELSŐ MÉRETEK	Duplakabinos
Ülések száma	5
Beltér szélessége (mm)	1438
Beltér magassága (mm)	1165


PLATÓ MÉRETEK	Duplakabinos
Plató hossz (mm)	1555
Plató szélesség (mm)	1540

KORMÁNYZÁS	Duplakabinos
Fordulókör átmérője, kerekek között (m)	12.6

OFF ROAD	Duplakabinos
Minimum szabad hasmagasság (mm)	309–310
Első terepszög (°)	29
Hátsó terepszög (°)	24
Gázló mélység (mm)	700

Az üzemanyag-fogyasztás, CO₂-kibocsátás, elektromos fogyasztás és hatótáv értékeket vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, az Európai Bizottság 2017/1151 rendelete és annak hatályos módosításában leírt WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) mérési módszere szerint mérték. Az üzemanyag-fogyasztás, CO₂-kibocsátás, elektromos fogyasztás és hatótáv értékeket minden egyedi járműkonfiguráció esetében módosíthatja a járműhöz rendelt opcionális felszereltség, a felszerelt tartozék, emellett befolyásolhatja még a vezetési stílus, a kényelmi berendezések használata, a gumibroncsok nyomása és további nem műszaki tényezők (pl. az út minősége, a forgalom, a csomagok súlya, az utasok száma stb.), így az Ön járművének valós értékei eltérhetnek az itt megadott adatoktól. A közölt értékek nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. A CO₂ a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegházhatású gáz. Az új személygépjárművek fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatai megtalálhatóak a közlekedési hatóság internet honlapján: www.kozlekedesihatosag.kormany.hu

A/T = Automata váltó



ÚJ TOYOTA HILUX

Configure and order

A legjobb tudomásunk szerint a jelen dokumentumban szereplő összes információ helytálló a kiadás időpontjában. A jelen dokumentumban szereplő műszaki adatok és felszereltség részletei a helyi feltételektől és követelményektől függenek, ezért eltérhetnek az Ön piacán kapható modellektől. A helyi műszaki adatok és felszereltség részleteiről kérjük, érdeklődjön egy helyi márkakereskedésben. A jármű karosszéria színei kissé eltérhetnek a jelen kiadványban szereplő fényképektől. A Toyota Motor Europe fenntartja a jogot, hogy a műszaki adatok és felszereltség részleteit előzetes értesítés nélkül módosítsa. • © 2026 Toyota Motor Europe NV/SA („TME”). A kiadvány egyetlen része sem reprodukálható a Toyota Motor Europe előzetes írásbeli engedélye nélkül. 07/26/HILUXMHEV/YAMB385